

MOŽNÉ LED ALTERNATIVY ZÁŘIVKY

TRUBICE T8

Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS		Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu		LED Alternativa			
LUMILUX® T8				TUBO LED T8 SubstitUBE PRO UNIVERSAL ULTRA OUTPUT			Poznámka
L 15W/827	4050300446042	L15827	25.08.2023	ST8PRO-0.45M-5.4W-830-EM	4058075614475	ST8PRO15830G2	3000K ¹
L 15W/830	4050300446028	L15830	25.08.2023	ST8PRO-0.45M-5.4W-830-EM	4058075614475	ST8PRO15830G2	
L 15W/840	4050300446004	L15840	25.08.2023	ST8PRO-0.45M-5.4W-840-EM	4058075614499	ST8PRO15840G2	
L 15W/865	4050300446189	L15865	25.08.2023	☒			
L 16W/827	4050300446080	L16827	25.08.2023	☒			
L 16W/830	4008321959065	L16830	25.08.2023	☒			
L 16W/840	4050300446066	L16840	25.08.2023	☒			
L 18 W/827	4050300517834	L18827	25.08.2023	ST8PROUO 18 UN 0.6m 7,5W 830	4058075546752	ST8PROU18830UNG1	3000K ¹
L 18 W/830	4050300517810	L18830	25.08.2023	ST8PROUO 18 UN 0.6m 7,5W 830	4058075546752	ST8PROU18830UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 18 W/840	4050300517797	L18840	25.08.2023	ST8PROUO 18 UN 0.6m 7,5W 840	4058075546776	ST8PROU18840UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 18 W/865	4050300517773	L18865	25.08.2023	ST8PROUO 18 UN 0.6m 7,5W 865	4058075546790	ST8PROU18865UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 18 W/880	4008321027962	L18880	25.08.2023	ST8PROUO 18 UN 0.6m 7,5W 865	4058075546790	ST8PROU18865UNG1	6500K ¹
L 23W/840	4050300446240	L23840	25.08.2023	☒			
L 30W/827	4050300518077	L30827	25.08.2023	ST8PRO-0.9M-10.3W-840-EM	4058075612198	ST8PRO30840G2	4000K ¹
L 30W/830	4050300518053	L30830	25.08.2023	ST8PRO-0.9M-10.3W-840-EM	4058075612198	ST8PRO30840G2	4000K ¹
L 30W/840	4050300518039	L30840	25.08.2023	ST8PRO-0.9M-10.3W-840-EM	4058075612198	ST8PRO30840G2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 30W/865	4050300518015	L30865	25.08.2023	ST8PRO-0.9M-10.3W-865-EM	4058075612211	ST8PRO30865G2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 30W/880	4008321027986	L30880	25.08.2023	☒			
L 36 W/827	4050300517919	L36827	25.08.2023	☒			
L 36 W/830	4050300517896	L36830	25.08.2023	ST8PROUO 36 UN 1.2m 15W 840	4058075546813	ST8PROU36840UNG1	4000K ¹
L 36 W/840	4050300517872	L36840	25.08.2023	ST8PROUO 36 UN 1.2m 15W 840	4058075546813	ST8PROU36840UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 36 W/865	4050300517858	L36865	25.08.2023	ST8PROUO 36 UN 1.2m 15W 865	4058075546837	ST8PROU36865UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 36 W/880	4008321002976	L36880	25.08.2023	ST8PROUO 36 UN 1.2m 15W 865	4058075546837	ST8PROU36865UNG1	6500K ¹
L 38W/830	4050300518152	L38830	25.08.2023	☒			
L 38W/840	4050300518138	L38840	25.08.2023	ST8PRO-1.0M-12.1W-840-EM	4058075612235	ST8PRO368401MG2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 58 W/827	4050300603049	L58827	25.08.2023	ST8PRO-1.0M-12.1W-840-EM	4058075612235	ST8PRO368401MG2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 58 W/830	4050300517971	L58830	25.08.2023	ST8PROUO 58 UN 1.5m 23W 840	4058075546851	ST8PROU58840UNG1	4000K ¹
L 58 W/840	4050300517957	L58840	25.08.2023	ST8PROUO 58 UN 1.5m 23W 840	4058075546851	ST8PROU58840UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 58 W/865	4050300517933	L58865	25.08.2023	ST8PROUO 58 UN 1.5m 23W 865	4058075546875	ST8PROU58865UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 58 W/880	4008321002990	L58880	25.08.2023	ST8PROUO 58 UN 1.5m 23W 865	4058075546875	ST8PROU58865UNG1	6500K ¹
L 70W/840	4008321003959	L70840		☒			



¹ Kompatibilitu elektronických předřadníků lze ověřit na www.ledvance.com nebo přímo na obalu trubice. I ☒ LED alternativa není k dispozici.





NÁHRADA TRADIČNÍCH TRUBIC A CFLNI



Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS		Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu		LED Alternativa			
LUMILUX® T8				TUBO LED T8 SubstiTUBE PRO UNIVERSAL VALUE			
L 36 W/827	4050300517919	L36827	25.08.2023	ST8V 36 UN 1.2m 18W 830	4058075546899	ST8V36830UNG1	3000K ¹
L 36 W/830	4050300517896	L36830	25.08.2023	ST8V 36 UN 1.2m 18W 830	4058075546899	ST8V36830UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 36 W/840	4050300517872	L36840	25.08.2023	ST8V 36 UN 1.2m 18W 840	4058075546912	ST8V36840UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 36 W/865	4050300517858	L36865	25.08.2023	ST8V 36 UN 1.2m 18W 865	4058075546936	ST8V36865UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 36 W/880	4008321002976	L36880	25.08.2023	ST8V 36 UN 1.2m 18W 865	4058075546936	ST8V36865UNG1	6500K ¹
L 58 W/827	4050300603049	L58827	25.08.2023	ST8V 58 UN 150cm 24W 830	4058075546950	ST8V58830UNG1	3000K ¹
L 58 W/830	4050300517971	L58830	25.08.2023	ST8V 58 UN 150cm 24W 830	4058075546950	ST8V58830UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 58 W/840	4050300517957	L58840	25.08.2023	ST8V 58 UN 150cm 24W 840	4058075546974	ST8V58840UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 58 W/865	4050300517933	L58865	25.08.2023	ST8V 58 UN 150cm 24W 865	4058075546998	ST8V58865UNG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 58 W/880	4008321002990	L58880	25.08.2023	ST8V 58 UN 150cm 24W 865	4058075546998	ST8V58865UNG1	6500K ¹
LUMILUX® T8				TUBI LED T8 SubstiTUBE VALUE EM			
L 18 W/827	4050300517834	L18827	25.08.2023	ST8V-0.6m-6.6W-830-EM	4058075611610	ST8V18830G2	3000K ¹
L 18 W/830	4050300517810	L18830	25.08.2023	ST8V-0.6m-6.6W-830-EM	4058075611610	ST8V18830G2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 18 W/840	4050300517797	L18840	25.08.2023	ST8V-0.6m-6.6W-840-EM	4058075611634	ST8V18840G2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 18 W/865	4050300517773	L18865	25.08.2023	ST8V-0.6m-6.6W-865-EM	4058075611658	ST8V18865G2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 18 W/880	4008321027962	L18880	25.08.2023	☒			
L 36 W/827	4050300517919	L36827	25.08.2023	ST8V-1.2m-15W-830-EM	4058075611672	ST8V36830G2	3000K ¹
L 36 W/830	4050300517896	L36830	25.08.2023	ST8V-1.2m-15W-830-EM	4058075611672	ST8V36830G2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 36 W/840	4050300517872	L36840	25.08.2023	ST8V-1.2m-15W-840-EM	4058075611696	ST8V36840G2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 36 W/865	4050300517858	L36865	25.08.2023	ST8V-1.2m-15W-865-EM	4058075611719	ST8V36865G2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 36 W/880	4008321002976	L36880	25.08.2023	☒			
L 58 W/827	4050300603049	L58827	25.08.2023	SST8V-1.2m-15W-830-EM	4058075611733	ST8V58830G2	3000K ¹
L 58 W/830	4050300517971	L58830	25.08.2023	SST8V-1.2m-15W-830-EM	4058075611733	ST8V58830G2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 58 W/840	4050300517957	L58840	25.08.2023	ST8V-1.5m-18.3W-840-EM	4058075611757	ST8V58840G2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 58 W/865	4050300517933	L58865	25.08.2023	ST8V-1.5m-18.3W-865-EM	4058075611771	ST8V58865G2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 58 W/880	4008321002990	L58880	25.08.2023	☒			
LUMILUX® T8 DA 1M				TUBI LED T8 SubstiTUBE PRO EM			
L 36W/827-1 25X1	4050300518114	L368271	25.08.2023	☒			
L 36W/830-1 25X1	4008321959058	L368301	25.08.2023	☒			
L 36W/840-1 25X1	4050300518091	L368401	25.08.2023	ST8Pro-1.0m-12.1W-840-EM	4058075612235	ST8PRO368401MG2	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
LUMILUX® T8 DE LUXE				TUBI LED T8 SubstiTUBE PRO ULTRA OUTPUT CRI90			
L 18W/930 25X1	4050300011264	L18930	25.08.2023	☒			
L 18W/940 25X1	4050300011257	L18940	25.08.2023	☒			
L 18W/954 25X1	4050300018256	L18954	25.08.2023	☒			
L 18W/965 25X1	4008321111371	L18965	25.08.2023	☒			
L 30W/930 25X1	4050300014432	L30930	25.08.2023	☒			
L 36W/930 25X1	4050300011318	L36930	25.08.2023	ST8PROUO 36 1.2m 15,8W 940	4058075757424	ST8PROUO36940G3	4000K ¹
L 36W/940 25X1	4050300011301	L36940	25.08.2023	ST8PROUO 36 1.2m 15,8W 940	4058075757424	ST8PROUO36940G3	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 36W/954 25X1	4050300018263	L36954	25.08.2023	☒			
L 36W/965 25X1	4008321111395	L36965	25.08.2023	☒			
L 58W/930 25X1	4050300011363	L58930	25.08.2023	ST8PROUO 58 1.5m 24,8W 940	4058075611771	ST8PROUO58940G3	4000K ¹
L 58W/940 25X1	4050300011356	L58940	24.08.2023	ST8PROUO 58 1.5m 24,8W 940	4058075611771	ST8PROUO58940G3	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
L 58W/954 25X1	4050300018270	L58954	25.08.2023	☒			
L 58W/965 25X1	4008321090034	L58965	25.08.2023	☒			

¹ Kompatibilitu elektronických předřadníků lze ověřit na www.ledvance.com nebo přímo na obalu trubice. | ☒ LED alternativa není k dispozici.



NÁHRADA TRUBIC T8 LED SVÍTIDLY

Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS				Panel VALUE 600/1200				Panel ECO 600			
Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu 25. 08. 2023											
LUMILUX T8				PANEL VALUE 600/PANEL ECO 600							
L 18W/830 25X1	4050300517810	L18830	25.08.2023	36W/3000K	4058075392366	PNLV60036830	36W/3000K	4058075386624	PLECO60036830		
L 18W/840 25X1	4050300517797	L18840	25.08.2023	36W/4000K	4058075392380	PNLV60036840	36W/4000K	4058075386648	PLECO60036840		
L 18W/865 25X1	4050300517773	L18865	25.08.2023	36W/6500K	4058075392403	PNLV60036865	36W/6500K	4058075386662	PLECO60036865		
L 36W/840 25X1	4050300517872	L36840	25.08.2023	65W/4000K	405807538436	PNLV120060065840	☒				
LUMILUX T8 SPLIT CONTROL				PANEL VALUE 600 e 1200 / PANEL ECO 600							
L 18W/840 SPS	4008321232885	L18840SPSL	25.08.2023	36W/4000K	4058075392380	PNLV6003684	36W/4000K	4058075386648	PLECO60036840		
L 36W/840 SPS	4008321232823	L36840SPSL	25.08.2023	65W/4000K	405807538436	PNLV120060065840	☒				

Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS				Damp Proof VALUE				Damp Proof PERFORMANCE			
Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu 25. 08. 2023											
LUMILUX T8				DP VALUE/DP PERFORMANCE							
L 18W/840 25X1	4050300517797	L18840	25.08.2023	600 9W/4000K	4058075300705	DPV6009840	☒				
			25.08.2023	600 18W/4000K	4058075300743	DPV60018840	☒				
L 18W/865 25X1	4050300517773	L18865	25.08.2023	600 9W/4000K	4058075300705	DPV6009840	☒				
			25.08.2023	600 18W/4000K	4058075300743	DPV60018840	☒				
L 36W/830 25X1	4050300517896	L36830	25.08.2023	☒			1200 32W/3000K	4058075541085	DP120032830G3		
L 36W/840 25X1	4050300517872	L36840	25.08.2023	1200 20W/4000K	4058075300781	DPV120020840	1200 18W/4000K	4058075541047	DP120018840G3		
			25.08.2023	1200 40W/4000K	4058075300828	DPV120040840	1200 32W/4000K	4058075541108	DP120032840G3		
L 36W/865 25X1	4050300517858	L36865	25.08.2023	☒			1200 18W/6500K	4058075541061	DP120018865G3		
			25.08.2023	☒			1200 32W/6500K	4058075541122	DP120032865G3		
L 58W/830 25X1	4050300517971	L58830	25.08.2023	☒			1500 46W/3000K	4058075541184	DP150046830G3		
L 58W/840 25X1	4050300517957	L58840	25.08.2023	1500 25W/4000K	4058075300866	DPV150025840	1500 26W/4000K	4058075541146	DP150026840G3		
			25.08.2023	1500 50W/4000K	4058075300903	DPV150050840	1500 46W/4000K	4058075541207	DP150046840G3		
L 58 W/865 25X1	4050300517933	L58865	25.08.2023	1500 25W/4000K	4058075300866	DPV150025840	1500 26W/6500K	4058075541160	DP150026865G3		
			25.08.2023	1500 50W/4000K	4058075300903	DPV150050840	1500 46W/6500K	4058075541221	DP150046865G3		
L 70W/840 25X1	4008321003959	L70840	25.08.2023	☒			1500 58W/4000K	4058075541245	DP150058840G3		



¹ Kompatibilitu elektronických předřadníků lze ověřit na www.ledvance.com nebo přímo na obalu trubice. I ☒ LED alternativa není k dispozici.

TRUBICE T8

Světelné zdroje
vyřazované z prodeje dle
SLR nebo ROHSDatum vyřazení
z prodeje na evropském
trhu

LED Alternativa

TUBI FLUORESCENTI T5 HE

TUBI LED T5 HE HF (ECG) ¹

Poznámka

HE 14 W/827	4050300645919	FH14827	24.08.2023	ST5 HE 14 HF 0.6m 7W 830	4058075543300	ST5HE14830HFG1	3000K ¹
HE 14 W/830	4050300591520	FH14830	24.08.2023	ST5 HE 14 HF 0.6m 7W 830	4058075543300	ST5HE14830HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HE 14 W/840	4050300591384	FH14840	24.08.2023	ST5 HE 14 HF 0.6m 7W 840	4058075543324	ST5HE14840HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HE 14 W/865	4050300591544	FH14865	24.08.2023	ST5 HE 14 HF 0.6m 7W 865	4058075543348	ST5HE14865HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HE 21 W/827	4050300645957	FH21827	24.08.2023	ST5 HE 21 HF 0.9m 10W 830	4058075543249	ST5HE21830HFG1	3000K ¹
HE 21 W/830	4050300591506	FH21830	24.08.2023	ST5 HE 21 HF 0.9m 10W 830	4058075543249	ST5HE21830HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HE 21 W/840	4050300591407	FH21840	24.08.2023	ST5 HE 21 HF 0.9m 10W 840	4058075543263	ST5HE21840HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HE 21 W/865	4050300591322	FH21865	24.08.2023	ST5 HE 21 HF 0.9m 10W 865	4058075543287	ST5HE21865HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HE 28 W/827	4050300645995	FH28827	25.08.2023	ST5 HE 28 HF 1.2m 17W 830	4058075543188	ST5HE28830HFG1	3000K ¹
HE 28 W/830	4050300591483	FH28830	25.08.2023	ST5 HE 28 HF 1.2m 17W 830	4058075543188	ST5HE28830HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HE 28 W/840	4050300591421	FH28840	25.08.2023	ST5 HE 28 HF 1.2m 17W 840	4058075543201	ST5HE28840HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HE 28 W/865	4050300591346	FH28865	25.08.2023	ST5 HE 28 HF 1.2m 17W 865	4058075543225	ST5HE28865HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HE 35 W/827	4050300646039	FH35827	24.08.2023	ST5 HE 35 HF 1.5m 18W 830	4058075543126	ST5HE35830HFG1	3000K ¹
HE 35 W/830	4050300591469	FH35830	24.08.2023	ST5 HE 35 HF 1.5m 18W 830	4058075543126	ST5HE35830HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HE 35 W/840	4050300591445	FH35840	24.08.2023	ST5 HE 35 HF 1.5m 18W 840	4058075543140	ST5HE35840HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HE 35 W/865	4050300591360	FH35865	24.08.2023	ST5 HE 35 HF 1.5m 18W 865	4058075543164	ST5HE35865HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹

TUBI FLUORESCENTI T5 HO

TUBI LED T5 HO AC o HO HF ¹

HO 24 W/827	4050300646077	FQ24827	24.08.2023	ST5 HO 24 AC 0.6m 10W 830	4058075771680	ST5HO24830ACG3	3000K ¹
HO 24 W/830	4050300591667	FQ24830	24.08.2023	ST5 HO 24 AC 0.6m 10W 830	4058075771680	ST5HO24830ACG3	Direct to AC
HO 24 W/840	4050300591643	FQ24840	24.08.2023	ST5 HO 24 AC 0.6m 10W 840	4058075771703	ST5HO24840ACG3	Direct to AC
HO 24 W/865	4050300591629	FQ24865	24.08.2023	ST5 HO 24 AC 0.6m 10W 865	4058075771727	ST5HO24865ACG3	Direct to AC
HO 39 W/830	4050300591728	FQ39830	25.08.2023	ST5 HO 39 AC 0.9m 16W 830	4058075771628	ST5HO39830ACG3	Direct to AC
HO 39 W/840	4050300591704	FQ39840	25.08.2023	ST5 HO 39 AC 0.9m 16W 840	4058075771642	ST5HO39840ACG3	Direct to AC
HO 39 W/865	4050300591681	FQ39865	25.08.2023	ST5 HO 39 AC 0.9m 16W 865	4058075771666	ST5HO39865ACG3	Direct to AC
HO 49 W/827	4050300796772	FQ49827	24.08.2023	ST5 HO 49 HF 1.5m 26W 830	4058075543065	ST5HO49830HFG1	3000K ¹
HO 49 W/830	4050300796758	FQ49830	24.08.2023	ST5 HO 49 HF 1.5m 26W 830	4058075543065	ST5HO49830HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HO 49 W/840	4050300796710	FQ49840	24.08.2023	ST5 HO 49 HF 1.5m 26W 840	4058075543089	ST5HO49840HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HO 49 W/865	4050300796628	FQ49865	24.08.2023	ST5 HO 49 HF 1.5m 26W 865	4058075543102	ST5HO49865HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HO 54 W/827	4050300646152	FQ54827	24.08.2023	ST5 HO 54 HF 1.2m 26W 830	4058075543003	ST5HO54830HFG1	3000K ¹
HO 54 W/830	4050300591605	FQ54830	24.08.2023	ST5 HO 54 HF 1.2m 26W 830	4058075543003	ST5HO54830HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HO 54 W/840	4050300591582	FQ54840	24.08.2023	ST5 HO 54 HF 1.2m 26W 840	4058075543027	ST5HO54840HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HO 54 W/865	4050300591568	FQ54865	24.08.2023	ST5 HO 54 HF 1.2m 26W 865	4058075543041	ST5HO54865HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HO 80 W/830	4050300591827	FQ80830	24.08.2023	ST5 HO 80 HF 1.5m 37W 830	4058075542945	ST5HO80830HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HO 80 W/840	4050300591841	FQ80840	24.08.2023	ST5 HO 80 HF 1.5m 37W 840	4058075542969	ST5HO80840HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹
HO 80 W/865	4050300591803	FQ80865	24.08.2023	ST5 HO 80 HF 1.5m 37W 865	4058075542983	ST5HO80865HFG1	Zkontrolovat kompatibilitu předřadníku ¹

¹ Kompatibilitu elektronických předřadníků lze ověřit na www.ledvance.com nebo přímo na obalu trubice. |  LED alternativa není k dispozici.

Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS	Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu	LED Alternativa
--	--	-----------------

LUMILUX T5 DE LUXE HO		TUBI LED T5 HO AC o HO HF		OSRAM		Poznámka	
HO 24 W/940	4008321233028	FQ24940HO	25.02.2023	ST5 HO 24 AC 0.6m 10W 840 1500lm	4058075771703	ST5HO24840ACG3	CRI80.Direct AC
HO 24 W/965	4008321233042	FQ24965HO	25.02.2023	ST5 HO 24 AC 0.6m 10W 865 1500lm	4058075771727	ST5HO24865ACG3	CRI80.Direct AC
HO 49 W/940	4008321234025	FQ49940HO	25.02.2023	ST5 HO 49 HF 1.5m 26W 840 4000lm	4058075543089	ST5HO49840HFG1	CRI80 ¹
HO 49 W/965	4008321233066	FQ49965HO	25.02.2023	ST5 HO 49 HF 1.5m 26W 865 4000lm	4058075543102	ST5HO49865HFG1	CRI80 ¹
HO 54 W/940	4008321233929	FQ54940HO	25.02.2023	ST5 HO 54 HF 1.2m 26W 840 4000lm	4058075543027	ST5HO54840HFG1	CRI80 ¹
HO 54 W/965	4008321233943	FQ54965HO	25.02.2023	ST5 HO 54 HF 1.2m 26W 865 4000lm	4058075543041	ST5HO54865HFG1	CRI80 ¹

LUMILUX T5 FC

FC 22W/827 12X1	4050300646237	FC22827	25.02.2023	DOSTUPNÁ ALTERNATIVNÍ LED SVÍTIDLA VIZ PŘÍSLUŠNÁ SEKCE NA STRANĚ 16
FC 22W/830 12X1	4050300528489	FC22830	25.02.2023	
FC 22W/840 12X1	4050300528465	FC22840	25.02.2023	
FC 22W/865 12X1	4050300528441	FC22865	25.02.2023	
FC 40W/827 12X1	4050300646251	FC40827	25.02.2023	
FC 40W/830 12X1	4050300528540	FC40830	25.02.2023	
FC 40W/840 12X1	4050300528526	FC40840	25.02.2023	
FC 40W/865 12X1	4050300528502	FC40865	25.02.2023	
FC 55W/827 12X1	4050300646275	FC55827	25.02.2023	
FC 55W/830 12X1	4050300528601	FC55830	25.02.2023	
FC 55W/840 12X1	4050300528588	FC55840	25.02.2023	
FC 55W/865 12X1	4050300528564	FC55865	25.02.2023	

LUMILUX T9 C

TUBI LED T9 CIRCOLARI

L 22W/827 C G10Q 12X1	4008321581068	L22827CN	25.02.2023	☒		
L 22W/840 C G10Q 12X1	4008321581082	L22840CN	25.02.2023		ST9 C EM 22 12 W-840	4058075604612 LED604612B0X1
L 22W/865 C G10Q 12X1	4008321581105	L22865C	25.02.2023		ST9 C EM 22 12 W-865	4058075604612 LED604612B0X1
L 32W/827 C G10Q 12X1	4008321581129	L32827CN	25.02.2023	☒		
L 32W/840 C G10Q 12X1	4008321581143	L32840CN	25.02.2023		ST9 C EM 32 20 W-840	4058075604674 LED604674B0X1
L 32W/865 C G10Q 12X1	4008321581167	L32865CN	25.02.2023		ST9 C EM 32 20 W-865	4058075604698 LED604698B0X1
L 40W/840 C G10Q 12X1	4050300014845	L40840C	25.02.2023		ST9 C EM 32 20 W-840	4058075604674 LED604674B0X1
L 40W/865 C G10Q 12X1	4008321960139	L40865C	25.02.2023		ST9 C EM 32 20 W-840	4058075604674 LED604674B0X1

NÁHRADA TRUBIC T5 LED SVÍTIDLY

Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS	Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu 25.02.2023	SURFACE CIRCULAR
--	---	------------------

LUMILUX T5 FC		SURFACE CIRCULAR					
FC 22W/827 12X1	4050300646237	FC22827	25.02.2023	SURFACE COMPACT 250 13W/3000K IP44	4058075617865	SURC25013830G3	3000K
FC 22W/830 12X1	4050300528489	FC22830	25.02.2023	SURFACE COMPACT 250 13W/3000K IP44	4058075617865	SURC25013830G3	
FC 22W/840 12X1	4050300528465	FC22840	25.02.2023	SURFACE COMPACT 250 13W/4000K IP44	4058075617889	SURC25013840G3	
FC 22W/865 12X1	4050300528441	FC22865	25.02.2023				
FC 40W/827 12X1	4050300646251	FC40827	25.02.2023	SURFACE COMPACT 350 18W/3000K IP44	4058075617940	SURC35018830G3	3000K
FC 40W/830 12X1	4050300528540	FC40830	25.02.2023	SURFACE COMPACT 350 18W/3000K IP44	4058075617940	SURC35018830G3	
FC 40W/840 12X1	4050300528526	FC40840	25.02.2023	SURFACE COMPACT 350 18W/4000K IP44	4058075617964	SURC35018840G3	
FC 40W/865 12X1	4050300528502	FC40865	25.02.2023				
FC 55W/827 12X1	4050300646275	FC55827	25.02.2023	SURFACE COMPACT 400 24W/3000K IP44	4058075618022	SURC40024830G	3000K
FC 55W/830 12X1	4050300528601	FC55830	25.02.2023	SURFACE COMPACT 400 24W/3000K IP44	4058075618022	SURC40024830G3	
FC 55W/840 12X1	4050300528588	FC55840	25.02.2023	SURFACE COMPACT 400 24W/4000K IP44	4058075618046	SURC40024840G3	
FC 55W/865 12X1	4050300528564	FC55865	25.02.2023				



¹ Kompatibilitu elektronických předřadníků lze ověřit na www.ledvance.com nebo přímo na obalu trubice. I ☒ LED alternativa není k dispozici.

Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS			Panel VALUE 600/1200				Panel ECO 600		
Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu 25 .02. 2023									
LUMILUX® T5			PANEL VALUE 600/1200 / PANEL ECO 600						
HE 14W/830 20X1	4050300591520	FH14830	25.02.2023	36W/3000K	4058075392366	PNLV60036830	36W/3000K	4058075386624	PLECO60036830
HE 14W/840 20X1	4050300591384	FH14840	25.02.2023	36W/4000K	4058075392380	PNLV60036840	36W/4000K	4058075386648	PLECO60036840
HE 14W/865 20X1	4050300591544	FH14865	25.02.2023	36W/6500K	4058075392403	PNLV60036865	36W/6500K	4058075386662	PLECO60036865
HE 28W/840 20X1	4050300591421	FH28840	25.02.2023	65W/4000K	4058075384361	PNLV120060065840	☒		
HO 24W/830 20X1	4050300591667	FQ24830	25.02.2023	36W/3000K	4058075392366	PNLV60036830	36W/3000K	4058075386624	PLECO60036830
HO 24W/840 20X1	4050300591643	FQ24840	25.02.2023	36W/4000K	4058075392380	PNLV60036840	36W/4000K	4058075386648	PLECO60036840
HO 24W/865 20X1	4050300591629	FQ24865	25.02.2023	36W/6500K	4058075392403	PNLV60036865	36W/6500K	4058075386662	PLECO60036865
HO 54W/840 20X1	4050300591582	FQ54840	25.02.2023	65W/4000K	4058075384361	PNLV120060065840	☒		

Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS			Damp Proof VALUE				Damp Proof PERFORMANCE		
Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu 25 .02. 2023									
LUMILUX® T5			DP VALUE/DP PERFORMANCE						
HE 14W/840 20X1	4050300591384	FH14840	25.02.2023	600 9W/4000K	4058075300705	DPV6009840	☒		
			25.02.2023	600 18W/4000K	4058075300743	DPV60018840	☒		
HE 14W/865 20X1	4050300591544	FH14865	25.02.2023	☒			☒		
HE 28W/830 20X1	4050300591421	FH28830	25.02.2023	☒			1200 32W/3000K	4058075541085	DP120032830G3
HE 28W/840 20X1	4050300591483	FH28840	25.02.2023	1200 20W/4000K	4058075300781	DPV120020840	1200 18W/4000K	4058075541047	DP120018840G3
			25.02.2023	1200 40W/4000K	4058075300828	DPV120040840	1200 32W/4000K	4058075541108	DP120032840G3
HE 28W/865 20X1	4050300591346	FH28865	25.02.2023	☒			1200 18W/6500K	4058075541061	DP120018865G3
			25.02.2023	☒			1200 32W/6500K	4058075541122	DP120032865G3
HE 35W/830 20X1	4050300591469	FH35830	25.02.2023	☒			1500 46W/3000K	4058075541184	DP150046830G3
HE 35W/840 20X1	4050300591445	FH35840	25.02.2023	1500 25W/4000K	4058075300866	DPV150025840	1500 26W/4000K	4058075541146	DP150026840G3
			25.02.2023	1500 50W/4000K	4058075300903	DPV150050840	1500 46W/4000K	4058075541207	DP150046840G3
HE 35W/865 20X1	4050300591360	FH35865	25.02.2023	☒			1500 26W/6500K	4058075541160	DP150026865G3
			25.02.2023	☒			1500 46W/6500K	4058075541221	DP150046865G3
HO 24W/840 20X1	4050300591643	FQ24840	25.02.2023	600 9W/4000K	4058075300705	DPV6009840	☒		
			25.02.2023	600 18W/4000K	4058075300743	DPV60018840	☒		
HO 24W/865 20X1	4050300591629	FQ24865	25.02.2023	☒			☒		
HO 49W/830 20X1	4050300796758	FQ49830	25.02.2023	☒			1500 46W/3000K	4058075541184	DP150046830G3
HO 49W/840 20X1	4050300796710	FQ49840	25.02.2023	1500 25W/4000K	4058075300866	DPV150025840	1500 26W/4000K	4058075541146	DP150026840G3
			25.02.2023	1500 50W/4000K	4058075300903	DPV150050840	1500 46W/4000K	4058075541207	DP150046840G3
HO 49W/865 20X1	4050300796628	FQ49865	25.02.2023	☒			1500 26W/6500K	4058075541160	DP150026865G3
			25.02.2023	☒			1500 46W/6500K	4058075541221	DP150046865G3
HO 54W/830 20X1	4050300591605	FQ54830	25.02.2023	☒			1200 32W/3000K	4058075541085	DP120032830G3
HO 54W/840 20X1	4050300591582	FQ54840	25.02.2023	1200 20W/4000K	4058075300781	DPV120020840	1200 18W/4000K	4058075541047	DP120018840G3
			25.02.2023	1200 40W/4000K	4058075300828	DPV120040840	1200 32W/4000K	4058075541108	DP120032840G3
HO 54W/865 20X1	4050300591568	FQ54865	25.02.2023	☒			1200 18W/6500K	4058075541061	DP120018865G3
			25.02.2023	☒			1200 32W/6500K	4058075541122	DP120032865G3
HO 80W/830 20X1	4050300591827	FQ80830	25.02.2023	☒			☒		
HO 80W/840 20X1	4050300591841	FQ80840	25.02.2023	1500 25W/4000K	4058075300866	DPV150025840	1500 58W/4000K	4058075541245	DP150058840G3
			25.02.2023	1500 50W/4000K	4058075300903	DPV150050840	☒		
HO 80W/865 20X1	4050300591803	FQ80865	25.02.2023	☒			1500 58W/6500K	4058075541269	DP150058865G3
HO 49W/940 10X1	4008321234025	FQ49940HO	25.02.2023	☒			☒		
HO 54W/940 10X1	4008321233929	FQ54940HO	25.02.2023	☒			☒		



ZÁŘIVKY S CFLNI

Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS	Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu	LED Alternativa
--	--	-----------------

DULUX S 2 PIN			DULUX S LED				Poznámka	
DULUX S 5 W/827	4050300006130	DS5827	25.02.2023	☒				
DULUX S 5 W/840	4050300010564	DS5840	25.02.2023	☒				
DULUX S 7 W/827	4050300005997	DS7827	25.02.2023	☒				
DULUX S 7 W/830	4050300025735	DS7830	25.02.2023	☒				
DULUX S 7 W/840	4050300010571	DS7840	25.02.2023	☒				
DULUX S 9 W/827	4050300006000	DS9827	25.02.2023		DULUX S LED9 4,5W 830 G23	4058075557994	LED557994BOX1	3000K ¹
DULUX S 9 W/830	4050300025742	DS9840	25.02.2023		DULUX S LED9 4,5W 830 G23	4058075557994	LED557994BOX1	
DULUX S 9 W/840	4050300010588	DS11827	25.02.2023		DULUX S LED9 4,5W 840 G23	4058075558045	LED558045BOX1	
DULUX S 9 W/865	40503000355320	DS9865	25.02.2023	☒				
DULUX S 11 W/827	4050300006017	DS11830	25.02.2023		DULUX S LED11 6W 830 G23	4058075558069	LED558069BOX1	3000K ¹
DULUX S 11 W/830	4050300025759	DS11840	25.02.2023		DULUX S LED11 6W 830 G23	4058075558069	LED558069BOX1	
DULUX S 11 W/840	4050300010618	DS9830	25.02.2023		DULUX S LED11 6W 840 G23	4058075558083	LED558083BOX1	

DULUX S/E - 4 PIN			ALTERNATIVNÍ LED SVÍTLIDLA VIZ STR. 21				Poznámka
DULUX S/E 7 W/827	4050300017648	DSE7827	25.02.2023				
DULUX S/E 7 W/830	40503000591988	DSE7830	25.02.2023				
DULUX S/E 7 W/840	4050300020167	DSE7840	25.02.2023				
DULUX S/E 9 W/827	4050300017655	DSE9827	25.02.2023				
DULUX S/E 9 W/830	40503000589398	DSE9830	25.02.2023				
DULUX S/E 9 W/840	4050300020174	DSE9840	25.02.2023				
DULUX S/E 11 W/827	4050300017662	DSE11827	25.02.2023				
DULUX S/E 11 W/830	40503000589374	DSE11830	25.02.2023				
DULUX S/E 11 W/840	4050300020181	DSE11840	25.02.2023				

DULUX D - 2 PIN			DULUX® D LED (EM/AC)				Poznámka	
DULUX D 10 W/827	4050300008110	DD10827	25.02.2023	☒				
DULUX D 10 W/830	4050300025681	DD10830	25.02.2023	☒				
DULUX D 10 W/840	4050300010595	DD10840	25.02.2023	☒				
DULUX D 13 W/827	4050300008127	DD13827	25.02.2023		DULUX D LED13 6W 830 G24d-1	4058075558106	LED558106BOX1	3000K ¹
DULUX D 13 W/830	4050300025698	DD13830	25.02.2023		DULUX D LED13 6W 830 G24d-1	4058075558106	LED558106BOX1	
DULUX D 13 W/840	4050300010625	DD13840	25.02.2023		DULUX D LED13 6W 840 G24d-1	4058075558182	LED558182BOX1	
DULUX D 13 W/865	40503000487106	DD13865	25.02.2023		DULUX D LED13 6W 840 G24d-1	4058075558182	LED558182BOX1	
DULUX D 18 W/827	4050300011462	DD13865	25.02.2023		DULUX D LED18 7W 830 G24d-2	4058075558328	LED558328BOX1	3000K ¹
DULUX D 18 W/830	4050300025704	DD18827	25.02.2023		DULUX D LED18 7W 830 G24d-2	4058075558328	LED558328BOX1	
DULUX D 18 W/840	4050300012056	DD18830	25.02.2023		DULUX D LED18 7W 840 G24d-2	4058075558502	LED558502BOX1	
DULUX D 18 W/865	40503000487120	DD18840	25.02.2023		DULUX D LED18 7W 840 G24d-2	4058075558502	LED558502BOX1	4000K ¹
DULUX D 26 W/827	4050300011912	DD18865	25.02.2023		DULUX D LED26 10W 830 G24d-3	4058075558564	LED558564BOX1	3000K ¹
DULUX D 26 W/830	4050300025711	DD26827	25.02.2023		DULUX D LED26 10W 830 G24d-3	4058075558564	LED558564BOX1	
DULUX D 26 W/840	4050300012049	DD26830	25.02.2023		DULUX D LED26 10W 840 G24d-3	4058075558601	LED558601BOX1	
DULUX D 26 W/865	40503000486987	DD26840	25.02.2023		DULUX D LED26 10W 840 G24d-3	4058075558601	LED558601BOX1	4000K ¹



¹ Kompatibilitu elektronických předřadníků lze ověřit na www.ledvance.com nebo přímo na obalu trubice. ☒ LED alternativa není k dispozici.

Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS	Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu	LED Alternativa
--	--	-----------------

DULUX D/E - 4 PIN			DULUX® D/E LED				Poznámka	
DULUX D/E 10 W/827	4050300012124	DDE10827	25.02.2023	☒				
DULUX D/E 10 W/830	4050300419435	DDE10830	25.02.2023	☒				
DULUX D/E 10 W/840	4050300017587	DDE10840	25.02.2023	☒				
DULUX D/E 13 W/827	4050300012131	DDE13827	25.02.2023		DULUX D/E LED13 6W 830 G24q-1	4058075558663	LED558663BOX1	3000K ¹
DULUX D/E 13 W/830	4050300389059	DDE13830	25.02.2023		DULUX D/E LED13 6W 830 G24q-1	4058075558663	LED558663BOX1	
DULUX D/E 13 W/840	4050300017594	DDE13840	25.02.2023		DULUX D/E LED13 6W 840 G24q-1 R	4058075559103	LED559103BOX1	
DULUX D/E 18 W/827	4050300012148	DDE18827	25.02.2023		DULUX D/E LED18 7W 830 G24q-2	4058075559127	LED559127BOX1	3000K ¹
DULUX D/E 18 W/830	4050300327211	DDE18830	25.02.2023		DULUX D/E LED18 7W 830 G24q-2 R	4058075559127	LED559127BOX1	
DULUX D/E 18 W/840	4050300017617	DDE18840	25.02.2023		DULUX D/E LED18 7W 840 G24q-2 R	4058075559158	LED559158BOX1	
DULUX D/E 18 W/865	4050300564944	DDE18865	25.02.2023		DULUX D/E LED18 7W 840 G24q-2	4058075559158	LED559158BOX1	4000K ¹
DULUX D/E 26 W/827	4050300012230	DDE26827	25.02.2023		DULUX D/E LED26 10W 830 G24q-3	4058075559172	LED559172BOX1	3000K ¹
DULUX D/E 26 W/830	4050300327235	DDE26830	25.02.2023		DULUX D/E LED26 10W 830 G24q-3	4058075559172	LED559172BOX1	
DULUX D/E 26 W/840	4050300020303	DDE26840	25.02.2023		DULUX D/E LED26 10W 840 G24q-3	4058075559196	LED559196BOX1	
DULUX D/E 26 W/865	4008321185877	DDE26865	25.02.2023		DULUX D/E LED26 10W 840 G24q-3	4058075559196	LED559196BOX1	4000K ¹

DULUX T PLUS - 2KOLÍKOVÁ PATICE

DULUX T PLUS 13 W/830	4050300446929	DT13830	25.02.2023				
DULUX T PLUS 13 W/840	4050300446905	DT13840	25.02.2023				
DULUX T PLUS 18 W/827	4050300333502	DT18827	25.02.2023				
DULUX T PLUS 18 W/830	4050300333489	DT18840	25.02.2023				
DULUX T PLUS 18 W/840	4050300333465	DT26827	25.02.2023				
DULUX T PLUS 26 W/827	4050300342085	DT26830	25.02.2023				
DULUX T PLUS 26 W/830	4050300342061	DT26840	25.02.2023				
DULUX T PLUS 26 W/840	4050300342047	DT18830	25.02.2023				

ALTERNATIVNÍ LED SVÍTLIDLA VIZ STR. 22

DULUX T/E PLUS - 4KOLÍKOVÁ PATICE

DULUX T/E PLUS - 4KOLÍKOVÁ PATICE			OSRAM DULUX® T/E LED				Poznámka	
DULUX T/E PLUS 13W/827	4050300447001	DTE13827	25.02.2023	☒				
DULUX T/E PLUS 13 W/830	4050300446981	DTE13830	25.02.2023	☒				
DULUX T/E PLUS 13 W/840	4050300446967	DTE13840	25.02.2023	☒				
DULUX T/E PLUS 18 W/827	4050300342269	DTE18827	25.02.2023		DULUX T/E LED18 7W 830 GX24q-2	4058075559349	LED559349BOX1	3000K ¹
DULUX T/E PLUS 18 W/830	4050300342245	DTE18830	25.02.2023		DULUX T/E LED18 7W 830 GX24q-2	4058075559349	LED559349BOX1	
DULUX T/E PLUS 18 W/840	4050300342221	DTE18840	25.02.2023		DULUX T/E LED18 7W 840 GX24q-2	4058075559370	LED559370BOX1	
DULUX T/E PLUS 26 W/827	4050300342320	DTE26827	25.02.2023		DULUX T/E LED26 10W 830 GX24q-3	4058075559394	LED559394BOX1	3000K ¹
DULUX T/E PLUS 26 W/830	4050300342306	DTE26830	25.02.2023		DULUX T/E LED26 10W 830 GX24q-3	4058075559394	LED559394BOX1	
DULUX T/E PLUS 26 W/840	4050300342283	DTE26840	25.02.2023		DULUX T/E LED26 10W 840 GX24q-3	4058075559417	LED559417BOX1	
DULUX T/E PLUS 32 W/827	4050300348605	DTE32827	25.02.2023		DULUX T/E LED32 16W 830 GX24q-3	4058075559431	LED559431BOX1	3000K ¹
DULUX T/E PLUS 32 W/830	4050300348582	DTE32830	25.02.2023		DULUX T/E LED32 16W 830 GX24q-3	4058075559431	LED559431BOX1	
DULUX T/E PLUS 32 W/840	4050300348568	DTE32840	25.02.2023		DULUX T/E LED32 16W 840 GX24q-3	4058075559455	LED559455BOX1	
DULUX T/E PLUS 42 W/827	4050300425665	DTE42827	25.02.2023		DULUX T/E LED42 20W 830 GX24q-4	4058075559479	LED559479BOX1	3000K ¹
DULUX T/E PLUS 42 W/830	4050300425641	DTE42830	25.02.2023		DULUX T/E LED42 20W 830 GX24q-4	4058075559479	LED559479BOX1	
DULUX T/E PLUS 42 W/840	4050300425627	DTE42840	25.02.2023		DULUX T/E LED42 20W 840 GX24q-4	4058075559493	LED559493BOX1	






DULUX T/E CONSTANT

DULUX T/E CONSTANT 26 W/830	4050300425467	DTECON26830	25.02.2023				
DULUX T/E CONSTANT 26 W/840	4050300425443	DTECON26840	25.02.2023				
DULUX T/E CONSTANT 32 W/830	4050300425528	DTECON32830	25.02.2023				
DULUX T/E CONSTANT 32 W/840	4050300425504	DTECON32840	25.02.2023				
DULUX T/E CONSTANT 42 W/830	4050300425580	DTECON42830	25.02.2023				
DULUX T/E CONSTANT 42 W/840	4050300425566	DTECON42840	25.02.2023				

ALTERNATIVNÍ LED SVÍTLIDLA VIZ STR. 22

¹ Kompatibilitu elektronických předřadníků lze ověřit na www.ledvance.com nebo přímo na obalu trubice. | ☒ LED alternativa není k dispozici.









Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS		Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu		LED Alternativa			Poznámka	
DULUX F EXTRA-PLATE - 4 PIN 				DULUX® F LED 				
DULUX F 18 W/830	4050300333540	DF18830	25.02.2023	☒				
DULUX F 18 W/840	4050300333526	DF18840	25.02.2023	☒				
DULUX F 24 W/827	4050300333625	DF24827	25.02.2023	☒				
DULUX F 24 W/830	4050300333601	DF24840	25.02.2023	☒				
DULUX F 24 W/840	4050300333588	DF36827	25.02.2023	☒				
DULUX F 36 W/827	4050300312187	DF36830	25.02.2023		DULUX F LED36 EM/AC 20W 830 2G10	4058075559295	LED559295BOX1	3000K ¹
DULUX F 36 W/830	4050300299051	DF36840	25.02.2023		DULUX F LED36 EM/AC 20W 830 2G10	4058075559295	LED559295BOX1	
DULUX F 36 W/840	4050300299037	DF24830	25.02.2023		DULUX F LED36 EM/AC 20W 840 2G10	4058075559318	LED559318BOX1	
DULUX L 				DULUX L LED 				
DULUX L 18W/840 2G11 10X1	4050300010724	DL18840	25.02.2023		DULUX L LED 18 840 2G11	4058075557499	LED557499BOX1	
DULUX L 18W/830 2G11 10X1	4050300010731	DL18830	25.02.2023		DULUX L LED 18 830 2G11	4058075557390	LED557390BOX1	
DULUX L 18W/827 2G11 10X1	4050300010748	DL18827	25.02.2023		DULUX L LED 18 830 2G11	4058075557390	LED557390BOX1	3000K ¹
DULUX L 24W/840 2G11 10X1	4050300010755	DL24840	25.02.2023		DULUX L LED 24 840 2G11	4058075559233	LED559233BOX1	
DULUX L 24W/830 2G11 10X1	4050300010762	DL24830	25.02.2023		DULUX L LED 24 830 2G11	4058075559219	LED559219BOX1	
DULUX L 24W/827 2G11 10X1	4050300010779	DL24827	25.02.2023		DULUX L LED 24 830 2G11	4058075559219	LED559219BOX1	3000K ¹
DULUX L 36W/840 2G11 10X1	4050300010786	DL36840	25.02.2023		DULUX L LED 36 840 2G11	4058075557833	LED557833BOX1	
DULUX L 36W/830 2G11 10X1	4050300010793	DL36830	25.02.2023		DULUX L LED 36 830 2G11	4058075557772	LED557772BOX1	
DULUX L 36W/827 2G11 10X1	4050300010809	DL36827	25.02.2023		DULUX L LED 36 830 2G11	4058075557772	LED557772BOX1	3000K ¹
DULUX L 36W/930 2G11 10X1	4050300018393	DL36930	25.02.2023	☒				
DULUX L 36W/954 2G11 10X1	4050300018461	DL36954	25.02.2023	☒				
DULUX L 36W/865 2G11 10X1	4050300328263	DL36865	25.02.2023	☒				
DULUX L 40W/840 2G11 10X1	4050300279909	DL40840	25.02.2023	☒				
DULUX L 40W/830 2G11 10X1	4050300298894	DL40830	25.02.2023	☒				
DULUX L 40W/865 2G11 10X1	4050300592008	DL40865	25.02.2023	☒				
DULUX L 55W/840 2G11 10X1	4050300295879	DL55840	25.02.2023		DULUX L LED 55 840 2G11	4058075559271	LED559271BOX1	
DULUX L 55W/830 2G11 10X1	4050300298917	DL55830	25.02.2023		DULUX L LED 55 830 2G11	4058075559257	LED559257BOX1	
DULUX L 55W/827 2G11 10X1	4050300315881	DL55827	25.02.2023		DULUX L LED 55 830 2G11	4058075559257	LED559257BOX1	
DULUX L 55W/954 2G11 10X1	4050300321400	DL55954	25.02.2023	☒				
DULUX L 55W/930 2G11 10X1	4050300370705	DL55930	25.02.2023	☒				
DULUX L 55W/865 2G11 10X1	4050300553900	DL55865	25.02.2023	☒				
DULUX L 80W/830 2G11 10X1	4050300665467	DL80830	25.02.2023	☒				
DULUX L 80W/840 2G11 10X1	4050300665481	DL80840	25.02.2023	☒				
CFL SQUARE 				LED ALTERNATIVA NENÍ K DISPOZICI				
CFL SQUARE 16 W/827 GR8	4050300816852	SQ168272P	25.02.2023					
CFL SQUARE 16 W/835 GR8	4050300816838	SQ168352P	25.02.2023					
CFL SQUARE 28 W/827 GR8	4050300816913	SQ288272P	25.02.2023					
CFL SQUARE 28 W/835 GR8	4050300816937	SQ288352P	25.02.2023					
CFL SQUARE 16W/827 GR10Q	4050300816890	SQ168274P	25.02.2023					
CFL SQUARE 16W/835 GR10Q	4050300816876	SQ168354P	25.02.2023					
CFL SQUARE 28W/827 GR10Q	4050300816951	SQ288274P	25.02.2023					
CFL SQUARE 28W/835 GR10Q	4050300816982	SQ288354P	25.02.2023					
CFL SQUARE 38W/827 GR10Q	4050300817002	SQ388274P	25.02.2023					
CFL SQUARE 38W/835 GR10Q	4050300817026	SQ388354P	25.02.2023					







¹ Kompatibilitu elektronických předřadníků lze ověřit na www.ledvance.com nebo přímo na obalu trubice. I ☒ LED alternativa není k dispozici.

NÁHRADA ZÁŘIVEK CFLNI LEDVANCE

Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS		Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu		LED Alternativa			
DULUX D - 2KOLÍKOVÁ PATICE 				DOWNLIGHT ALU / SLIM / SLIM ALU 			Poznámka
DULUX D 13W/830	4050300025698	DD13830	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/3000K	4058075078970	DWLSDN1056830G2	
DULUX D 13W/840	4050300010625	DD13840	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/4000K	4058075078994	DWLSDN1056840G2	
DULUX D 13W/865	4050300487106	DD13865	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/6500K	4058075079014	DWLSDN1056865G2	
DULUX D 18W/830	4050300025704	DD18830	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/3000K	4058075064003	DWLSVDN20522830	
DULUX D 18W/840	4050300012056	DD18840	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/4000K	4058075064027	DWLSVDN20522840	
DULUX D 18W/865	4050300487120	DD18865	25.02.2023	DL SLIM DN210 18W/6500K	4058075079137	DWLSDN21018865G2	
DULUX D 26W/830	4050300025711	DD26830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075091436	DWL14830G2	
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075091498	DWL25830G2	
DULUX D 26W/840	4050300012049	DD26840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075091450	DWL14840G2	
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075091511	DWL25840G2	
DULUX D 26W/865	4050300486987	DD26865	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/6500K	4058075091474	DWL14865G2	
				DL ALU DN200 25W/6500K	4058075091535	DWL25865G2	
DULUX D/E - 4KOLÍKOVÁ PATICE 				DOWNLIGHT ALU / SLIM / SLIM ALU 			
DULUX D/E 10W/830	4050300419435	DDE10830	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/3000K	4058075078970	DWLSDN1056830G2	
DULUX D/E 10W/840	4050300017587	DDE10840	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/4000K	4058075078994	DWLSDN1056840G2	
DULUX D/E 13W/830	4050300389059	DDE13830	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/3000K	4058075078970	DWLSDN1056830G2	
DULUX D/E 13W/840	4050300017594	DDE13840	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/4000K	4058075078994	DWLSDN1056840G2	
DULUX D/E 18W/830	4050300327211	DDE18830	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/3000K	4058075064003	DWLSVDN20522830	
DULUX D/E 18W/840	4050300017617	DDE18840	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/4000K	4058075064027	DWLSVDN20522840	
DULUX D/E 18W/865	4050300564944	DDE18865	25.02.2023	DL SLIM DN210 18W/6500K	4058075079137	DWLSDN21018865G2	
DULUX D/E 26W/830	4050300327235	DDE26830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075091436	DWL14830G2	
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075091498	DWL25830G2	
DULUX D/E 26W/840	4050300020303	DDE26840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075091450	DWL14840G2	
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075091511	DWL25840G2	
DULUX D/E 26W/865	4008321185877	DDE26865	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/6500K	4058075091474	DWL14865G2	
				DL ALU DN200 25W/6500K	4058075091535	DWL25865G2	
DULUX T PLUS - 2KOLÍKOVÁ PATICE 				DOWNLIGHT ALU / SLIM / SLIM ALU 			
DULUX T 13W/830 PLUS	4050300446929	DT13830	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/3000K	4058075078970	DWLSDN1056830G2	
DULUX T 13W/840 PLUS	4050300446905	DT13840	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/4000K	4058075078994	DWLSDN1056840G2	
DULUX T 18W/830 PLUS	4050300333489	DT18830	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/3000K	4058075064003	DWLSVDN20522830	
DULUX T 18W/840 PLUS	4050300333465	DT18840	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/4000K	4058075064027	DWLSVDN20522840	
DULUX T 26W/830 PLUS	4050300342061	DT26830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075091436	DWL14830G2	
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075091498	DWL25830G2	
DULUX T 26W/840 PLUS	4050300342047	DT26840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075091450	DWL14840G2	
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075091511	DWL25840G2	



Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS			Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu		LED Alternativa			Poznámka
DULUX T/E PLUS - 2KOLÍKOVÁ PATICE 					DOWNLIGHT ALU / SLIM / SLIM ALU 			
DULUX T/E 13W/830 PLUS	4050300446981	DTE13830	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/3000K	4058075078970	DWLSDN1056830G2		
DULUX T/E 13W/840 PLUS	4050300446967	DTE13840	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/4000K	4058075078994	DWLSDN1056840G2		
DULUX T/E 18W/830 PLUS	4050300342245	DTE18830	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/3000K	4058075064003	DWLSVDN20522830		
DULUX T/E 18W/840 PLUS	4050300342221	DTE18840	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/4000K	4058075064027	DWLSVDN20522840		
DULUX T/E 26W/830 PLUS	4050300342306	DTE26830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075091436	DWL14830G2		
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075091498	DWL25830G2		
DULUX T/E 26W/840 PLUS	4050300342283	DTE26840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075091450	DWL14840G2		
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075091511	DWL25840G2		
DULUX T/E 32W/830 PLUS	4050300348582	DTE32830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075091436	DWL14830G2		
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075091498	DWL25830G2		
DULUX T/E 32W/840 PLUS	4050300348568	DTE32840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075091450	DWL14840G2		
			25.02.2023	DL ALU DN200 25W/4000K	4058075091511	DWL25840G2		
DULUX T/E 42W/830 PLUS	4050300425641	DTE42830	24.02.2023	DL ALU DN200 35W/3000K	4058075091559	DWL35830G2		
DULUX T/E 42W/840 PLUS	4050300425627	DTE42840	25.02.2023	DL ALU DN200 35W/4000K	4058075091573	DWL35840G2		
DULUX T/E CONSTANT 					DOWNLIGHT ALU / SLIM / SLIM ALU 			
DULUX T/E 26W/830 CONSTANT	4050300425467	DTECON26830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075091436	DWL14830G2		
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075091498	DWL25830G2		
DULUX T/E 26W/840 CONSTANT	4050300425443	DTECON26840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075091450	DWL14840G2		
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075091511	DWL25840G2		
DULUX T/E 32W/830 CONSTANT	4050300425528	DTECON32830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075091436	DWL14830G2		
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075091498	DWL25830G2		
DULUX T/E 32W/840 CONSTANT	4050300425504	DTECON32840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075091450	DWL14840G2		
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075091511	DWL25840G2		
DULUX T/E 42W/830 CONSTANT	4050300425580	DTECON42830	25.02.2023	DL ALU DN200 35W/3000K	4058075091559	DWL35830G2		
DULUX T/E 42W/840 CONSTANT	4050300425566	DTECON42840	25.02.2023	DL ALU DN200 35W/4000K	4058075091573	DWL35840G2		



¹ Kompatibilitu elektronických předřadníků lze ověřit na www.ledvance.com nebo přímo na obalu trubice. LED alternativa není k dispozici.

LED ALTERNATIVA K HALOGENOVÝM SVĚTELNÝM ZDROJŮM

Světelné zdroje vyřazované z prodeje dle SLR nebo ROHS				Datum vyřazení z prodeje na evropském trhu		LED Alternativa	
HALOPIN PRO						PARATHOM® LEDPIN G9	
HALOPIN PRO 66720 20W 230V G9	4008321945273	H66720ECO	01.09.2023	PARATHOM PIN 20 non-dim 827 G9	4058075625969	P20827G9G2	
HALOPIN PRO 66733 33W 230V G9	4008321208668	H66733ECO	01.09.2023	PARATHOM PIN 30 non-dim 827 G9	4058075626041	P30827G9G2	
HALOPIN PRO 66748 48W 230V G9	4008321945334	H66748ECO	01.09.2023	PARATHOM PIN 40 non-dim 827 G9	4058075626072	P40827G9G2	
HALOPIN PRO 66760 60W 230V G9	4008321945372	H66760ECO	01.09.2023	PARATHOM PIN 50 non-dim 827 G9	4058075622234	P50827G9G2	
HALOSTAR PRO						PARATHOM® LEDPIN G4 & G6.35	
HALOSTAR PRO 64417 7W 12V G4	4008321963192	H64417ECO	01.09.2023	PARATHOM PIN 10 non-dim 827 G4	4058075622722	P10827G4G2	
HALOSTAR PRO 64423 14W 12V G4	4008321317964	H64423ECO	01.09.2023	PARATHOM PIN 20 non-dim 827 G4	4058075622692	P20827G4G2	
HALOSTAR PRO 64429 25W 12V GY6.35	4050300987262	H64429ECO	01.09.2023	PARATHOM PIN 30 non-dim 827 GY6.35	4058075622418	P30827G635G2	
HALOSTAR PRO 64432 35W 12V GY6.35	4050300615905	H64432ECO	01.09.2023	PARATHOM PIN 30 non-dim 827 GY6.35	4058075622418	P30827G635G2	
HALOSTAR PRO 64440 50W 12V GY6.35	4050300615936	H64440ECO	01.09.2023	PARATHOM PIN 40 non-dim 827 GY6.35	4058075622357	P40827G635G2	
HALOSTAR PRO 64447 60W 12V GY6.35	4050300785400	H64447ECO	01.09.2023	PARATHOM DIM PIN40 non-dim 827 GY6.35	4058075607255	LED607255EBX1	
HALOSTAR STARLITE						PARATHOM® LEDPIN G4 & G6.35	
HALOSTAR STARLITE 64410S AX 10W 6V G4	4058075094192	H64405SG2	01.09.2023	PARATHOM LEDPIN 10 non-dim 827 G4	4058075622722	P10827G4G2	
HALOSTAR STARLITE 64405S 5W 12V G4	4058075094154	H64415SG2	01.09.2023	PIN MICRO10 non-dim 827 G4	4058075523098	P10827G4MICROG1	
HALOSTAR STARLITE 64415S AX 10W 12VG4	4058075094178	H64410SG2	01.09.2023	PARATHOM LPIN 10 non-dim 827 G4	4058075622722	P10827G4G2	
HALOSTAR STARLITE 64425S AX 20W 12VG4	4058075094215	H64425SG2	01.09.2023	PARATHOM PIN 20 non-dim 827 G4	4058075622692	P20827G4G2	
HALOSTAR STARLITE 64427S AX 20W 12V GY6.35	4058075094239	H64427SG2	01.09.2023	PARATHOM PIN 30 non-dim 827 GY6.35	4058075622418	P30827G635G2	
HALOSTAR STARLITE 64432S AX 35W 12V GY6.35	4058075094253	H64432SG2	01.09.2023	PARATHOM PIN 30 non-dim 827 GY6.35	4058075622418	P30827G635G2	
HALOSTAR STARLITE 64440S AX 50W 12V GY6.35	4058075094277	H64440SG2	01.09.2023	PARATHOM PIN 40 non-dim 827 GY6.35	4058075622357	P40827G635G2	
HALOSTAR STARLITE 64450S AX 75W 12V GY6.35	4058075094291	H64450SG2	01.09.2023		☒		
HALOSTAR STARLITE 64458S AX 90W 12V GY6.35	4058075094314	H64458SG2	01.09.2023		☒		

